



ÁREA HOSPITALAR

eliane ENGENHARIA

ELIANE

Fundada em 1960, a Eliane é uma empresa de expressão mundial em revestimentos com soluções completas, coordenadas e inovadoras.

Pioneira no Brasil em diversos produtos e processos de fabricação, com destaque para o porcelanato, produtos ecológicos e os porcelanatos de grandes formatos. Sua ampla gama de produtos inclui porcelanatos, revestimentos cerâmicos, complementos e argamassas para rejuntamento e assentamento. Sua estrutura é composta por seis unidades fabris instaladas em Santa Catarina e Bahia, com forte presença comercial em todas as regiões do país.

A Eliane possui o melhor e mais completo portfólio do Brasil. Contempla desde os pequenos formatos aos grandes tamanhos de fina espessura, podendo ser especificados para fachadas, indústrias, residências, comércios e piscinas. Os produtos Eliane atendem especificações técnicas para: shopping centers, indústrias, restaurantes, arenas esportivas, estações de metrô, lojas de fast food, agências bancárias, hospitais, frigoríficos e grandes empreendimentos comerciais e residenciais.

eliane ENGENHARIA

A Eliane Engenharia é especializada no atendimento ao mercado de construção civil através da distribuição e comercialização dos produtos Eliane. O canal é focado em atender as necessidades de construtoras, incorporadoras, obras públicas e outros grandes projetos.

Para suprir as exigências do mercado, a Eliane Engenharia conta com uma equipe altamente qualificada e especializada em atender as normas técnicas junto com as melhores soluções para cada tipo de obra. Salas de Especificação instaladas nas principais capitais do país, Consultores de Especificação, Assistentes Técnicos e uma Central de Paginação estão disponíveis para garantir o sucesso do seu projeto.

Logística própria com prazos de entrega diferenciados e produtos exclusivos fazem com que hoje a Eliane Engenharia esteja presente na construção das maiores obras como metrô, aeroportos, hospitais, indústrias e arenas distribuídas pelo Brasil e pelo mundo.

PORCELANATO ARQTEC

As peças desenvolvidas nesta categoria vêm para atender a arquitetura e engenharia em situações especiais. A coleção ArqTec segue rígidas normas técnicas, possui alta resistência e com características RA (resistência ao ácido), ideal para áreas com alto tráfego, como metrô, centros esportivos, estádios de futebol, aeroportos, bem como cozinhas industriais, hospitais, entre outros.

Nesta coleção se encontra os revestimentos voltados para a acessibilidade, que servem de orientação para as pessoas com dificuldade de locomoção. As peças apresentam características especiais, são revestimentos com resistência ao escorregamento e a manchas. Disponível nos tons cinza, bege e nos coloridos azul e amarelo, e nos formatos 50x50 cm e 25x25cm.

Diferenciais

- Porcelanatos técnicos desenvolvidos para melhor limpeza com superfícies resistente ao escorregamento e ácidos;
- Peças desenvolvidas especialmente para escadas e rampas de pedestres com acabamento específico no-slip;
- Rodapé hospitalar com curvatura e ângulos para quinas e cantos, atendendo as normas da saúde.

Arqtec Panna No-Slip 50x50 cm
Metrê de São Paulo - Linha Amarela




Resistente aos Ácidos (RA)


Os produtos com acabamentos RA são quimicamente mais resistentes a ação dos ácidos e das bases.

No-Slip (NS)

Superfície plana com leve aspereza. Especialmente tratada para proporcionar maior segurança ao caminhar.




Arqtec Geo Sabbia - 50x50 cm




Arqtec Geo Platina - 50x50 cm



ArqTec Panna - 50x50 cm



ArqTec Platina - 50x50 cm




Cove Base 10x50 cm




Ângulo Interno 4x10 cm




Ângulo Externo 4x10 cm



Rodapé 14,5x50 cm



Rodapé 8,5x50 cm



Gradino 50x50 cm


PORCELANATO TÁTIL

O porcelanto tátil stop/go da Eliane, foi desenvolvido especialmente para atender a sinalização de portadores de necessidades especiais.


O produto é indicado tanto para áreas internas e externas.

Diferenciais

- Porcelanato técnico tátil desenvolvido dentro das normas ABNT para atender e adequar projetos de acessibilidade.
- Com melhor limpabilidade, alto coeficiente de atrito e resistência mecânica, química e a variações de temperatura.



Piso Tátil GO - 25x25 cm



Piso Tátil STOP - 25x25 cm

Assentamento do ArqTec Eliane

Recomenda-se a aplicação do produto com argamassa colante e rejunte epóxi, com junta de assentamento de 2mm.

GO

A sinalização tátil direcional tem textura (relevo) com seção trapezoidal e pode ser usado com qualquer que seja o piso do restante da área de aplicação do produto. Deve ser instalada no sentido do deslocamento e deve possuir uma cor diferenciada em relação ao piso das demais áreas.

STOP

Textura de sinalização tátil de alerta, consiste em um conjunto de relevos tronco-cônicos. A modulação do piso deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação. A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento. São utilizados para indicar obstáculos (perigo) ou para avisar a mudança da direção.



Coleção ArqTec
CRDP Centro Integrado de Pessoas com Deficiência - RJ




LAMINUM

Laminum é um porcelanato de fina espessura e grande formato, caracterizado pela leveza, produzido com tecnologia inovadora e com materiais de alta pureza. Tem baixíssima absorção de água e alta resistência mecânica.

Pela sua fina espessura de 3,5mm, as placas de Laminum podem revestir qualquer superfície com a conveniência dos laminados e a resistência, textura e beleza dos porcelanatos.


Para pisos indica-se a utilização de Laminum na espessura 5,6mm.

Com seus grandes formatos, 3x1m para o 3,5mm e 1x1m para o 5,6mm de espessura, o Laminum diminui significativamente o número de rejuntas.



Diferenciais

- Grandes formatos e fina espessura;
- Maior facilidade em projetar, manusear e aplicar o produto;
- Juntas de 2 mm com rejunte epóxi em ambientes internos;
- Produto disponível em quatro coleções: Beton, Filo e Code;
- Menor área de rejunte, evitando proliferação de bactérias, fungos e mofos.



ELIANE ARGAMASSAS

Para projetos únicos, conte sempre com a performance superior da Linha Gold da Eliane Argamassas. A Linha Gold é única, na versatilidade, variedade e qualidade superior do portfólio, na tecnologia mundial utilizada em seu desenvolvimento e na sofisticação incomparável de seus produtos, criados para atender às necessidades exclusivas de sua obra.

O portfólio Eliane conta com argamassas para assentamento, rejuntamento e aditivos especiais que garantem maior resistência, versatilidade e praticidade na aplicação, além de produtos inovadores como selantes, removedores e limpadores.





A Linha Gold tem tudo para valorizar ainda mais cada detalhe de acabamento da obra, proporcionando um resultado único, como seu talento em criar projetos altamente diferenciados.



FACHADA VENTILADA LAMINUM ELIANE

A fachada de uma edificação é um dos elementos básicos para valorização do empreendimento. Com o avanço das tecnologias, as fachadas deixaram de ter apenas função estética, e passaram a buscar soluções que as tornassem mais eficientes, no sentido de preservação ambiental e também no que diz respeito a durabilidade, segurança e manutenção.

A fachada é classificada como ventilada por apresentar uma câmara de ar, que é um afastamento entre o revestimento externo e a base suporte do edifício, na qual ocorre a ventilação pelo efeito chaminé, ou seja, o ar frio entra pela parte inferior e o ar aquecido é removido pela parte superior, permitindo ventilação contínua no sentido vertical e proporcionando maior conforto térmico à edificação.

A fachada ventilada apresenta as seguintes vantagens quando comparada com o sistema de revestimentos tradicionalmente

aderidos:


- Maior agilidade no prazo de execução da obra;
- Alta produtividade e facilidade de manutenção;
- Melhor desempenho do conforto térmico;
- Não deterioração das características estéticas e técnicas com o decorrer do tempo, cores dos revestimentos cerâmicos inalteradas;
- Eliminação de problemas com umidade, eflorescência ou infiltração em fachadas;
- Pode ser utilizado em reformas de fachadas de edifícios sem necessidade de remover o revestimento antigo.

SYSTEM
Rio Claro - SP



SYSTEM
Rio Claro - SP

Sistema de fixação da Fachada
Ventilada Laminum Eliane



Sistema de fixação oculto: a estrutura de fixação é constituída por uma subestrutura auxiliar em alumínio, composta por perfis verticais e horizontais, que posteriormente recebem o Laminum. O Laminum é aderido em um perfil periférico por um selante estrutural formando um quadro.



FACHADA VENTILADA CRYSTALATO ELIANE

A fachada Ventilada com Crystalato Eliane by Neopariés Technology é mais uma inovação da Eliane Revestimentos Cerâmicos. O Crystalato é um material vitrocerâmico, com textura elegante, branco intenso e excelente resistência. O Crystalato é um produto patenteado e produzido no Japão e importado com exclusividade pela Eliane Revestimentos Cerâmicos.

Características do Crystalato

- Grandes formatos de painéis (90x180cm);
- Alta resistência a manchas, poluição e grafite;
- Uso interno e externo;
- Altíssima resistência mecânica;
- Absorção de água zero;
- Fácil de limpar e manter;
- Excelente durabilidade e resistência ao tempo;
- Disponível nas cores White, Beige, Gray e Black.




Ano: 2011/2012
Shopping JK Iguatemi
WTORRE Engenharia
Escritório de Arquitetura ARQUITECTONICA
Escritório de Arquitetura ORBI

Sistema de fixação da Fachada Ventilada Crystalato Eliane



Sistema de fixação oculto: a estrutura de fixação é constituída por inserts metálicos pontuais inseridos na borda do Crystalato (que possui espessura de 15mm).



Portfólio : Área Hospitalar
SECONCI - SP

SECONCI SP
Unidade São José dos Campos
Arqa Sandra Riskalla
Coleção ArqTec





Portfólio : Área Hospitalar

UNIDADE HOSPITALAR JACAREPAGUÁ - SP

UNIDADE HOSPITALAR JACAREPAGUÁ
Rio de Janeiro - RJ
Coleções ArqElementos e Block





Portfólio : Área Hospitalar
IOC - SP

INSTITUTO ORTOPÉDICO CAMANHO (IOC)
São Paulo - SP
Duarte Schahin Arquitetura
Coleção Laminum Beton





101

Eliane Engenharia

Eliane Engenharia é um serviço da
Eliane Revestimentos Cerâmicos.
Todos os direitos reservados.

eliane.tecnica@eliane.com

Assistência Técnica

Capitais 4004-2971
Outras localidades 0300 789-7771

Linha Vermelha Canal Engenharia

Capitais 4004-2973
Outras localidades 0300 789-7773

www.eliane.com